

**TELECOM 21 CB**®

Tel.: +420 387 023 456

Fax: +420 387 023 460

E-mail: info@t21cb.cz

TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, Č.Budějovice 370 01

www.t21cb.cz



### Polycom VoiceStation 300

Kompaktní konferenční telefon s atraktivním designem. Pohodlné a kvalitní hlasité volání v malých jednacích místnostech a kancelářích. Připojení na analogovou linku, pro skupiny do 4 až 5 osob. 3 vysoce kvalitní mikrofony pokrývají okolí 360st. mají dosah až 2m. Barevná signalizace LED informující o stavu přístroje. Universální klávesnice pro přístup k telefonním funkcím. Odbourávání okolních hluků, šumů a zpětné vazby.

**Cena: 9.400,-bez DPH/ 11.374,- s DPH**



### Polycom SoundStation 2

Audiokonferenční telefon pro 10 osob, místnost 5 x 6 m, plně obousměrná komunikace dovoluje oběma stranám mluvit současně, tři hypercardioidové mikrofony zaručují pokrytí 360 stupňů, možnost nahrávání nebo počítačové zpracování obousměrné konverzace, připojení přes běžnou analogovou telefonní linku, grafický LCD, telefonní seznam, hlasitost 94 dBA SPL. **Hlavní výhody** : • oblíbený model určený pro většinu středně velkých místností • připojení na analogovou linku, vhodné pro skupiny až 10 osob • vysoce citlivé dynamicky řízené mikrofony umožňují komfortní volání přirozenou hlasitostí až do vzdálenosti 3 m od přístroje • port pro pevné kabelové spojení s PC nebo mobilním telefonem • LCD displej 132 x 65 pixelů, jednoduché a intuitivní ovládání • patentovaná technologie pro odbourávání okolních hluků, šumů a zpětné vazby

#### Technické parametry

**Audio:** Frekvenční rozsah: 300 - 3 300 Hz ,Hlasitost: 94 dB SPL ,Mikrofony: 3x s kardioidní charakteristikou

**Rozhraní:** Síťové rozhraní: 1x RJ-11, veřejná nebo pobočková analogová telefonní linka ,Rozhraní: 2,5 mm jack pro mobilní

---

**TELECOM 21 CB s.r.o.**

IČ : 25160681

DIČ : CZ25160681

www.t21cb.cz

Tel. : +420 38 702 34 59

Fax : +420 38 702 34 60

E-mail : info@t21cb.cz

TELECOM 21 CB s.r.o. je zapsán v OR u KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 6858

**telefon, RCA jack audio vstup/výstup, Doporučené akustické podmínky** :Doba ozvěny: < 0,5 s ,Úroveň hluku: < 48 dBA  
**Prostředí** :Pracovní teplota: +5 až +40 °C , Vlhkost: 20 až 85% (nekondenzující)  
**Přístroj** :Rozměry: 368 x 311 x 64 mm ,Hmotnost: 0,8 kg , Displej: LCD 132 x 65 bodů, 2 barvy ,Identifikace volajících: volitelná ETSI, Belcore, British telecom, DTMF , **Napájecí zdroj** Napájení: 230 V, 50 Hz  
**Cena: 15.200,- bez DPH/18.392,- s DPH**



#### **Panasonic KX-NT700NE - IP audiokonferenční telefon**

Konferenční telefon, připojení analog i IP připojení, unikátní konstrukce 4 mikrofonů a středového reproduktoru, záznam konference až 120min., USB port pro připojení k PC, Real-time Slowtalk - zpomalená reprodukce hlasu, redukce nežádoucích zvuků z okolních zařízení, PC aplikace Conference Manager, plně obousměrná konverzace v HD kvalitě, možnost záznamu na SD kartu, podsvícený LCD displej, PoE, 100 jmený telefonní seznam, 3,5mm jack pro externí zařízení, možnost zálohy záznamu např. do PC, možnost připojení 2 vnějších mikrofonů KX-NT701, barva stříbrná

**Cena: 14.829,- bez DPH/ 17.945,- s DPH**



**TELECOM 21 CB s.r.o.** Tel. : +420 38 702 34 59  
 IČ : 25160681 Fax : +420 38 702 34 60  
 DIČ : CZ25160681 E-mail : info@t21cb.cz  
[www.t21cb.cz](http://www.t21cb.cz)

TELECOM 21 CB s.r.o. je zapsán v OR u KS v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 6858

## **Polycom SoundStation Duo - telefon pro audiokonference, analog/SIP pobočka, displej**

Polycom SoundStation Duo je duální (analog/SIP) konferenční telefon. Ať už dnes ve Vaší konferenční místnosti používáte analogové linky, nebo už jste přešli na Voice over IP (VoIP) telefonii, telefon SoundStation Duo přináší maximální flexibilitu nasazení pro malé až středně velké místnosti.

### **Vlastnosti :**

- plná podpora analogové pobočky a SIP protokolu ,• chrání vaše investice při přechodu na IP telefonii
- kompatibilní s předními výrobci SIP ústředny ,• vysoká spolehlivost (24x7) s automatickým přepnutím z IP na analog při výpadku ,• snadná instalace a správa bez spuštění serveru (webové rozhraní)
- podpora napájení po ethernetu (PoE),• kvalitní zvuk typický pro produkty Polycom (HD Voice)
- určený pro středně velké místnosti, dosah mikrofonů až 3 m ,• nový moderní design a použité materiály
- rozšiřitelný o externí sadu mikrofonů

### **Technické parametry**

#### **Napájení**

PoE: IEEE 802.3af Power over Ethernet

Adaptér: **volitelně externí adaptér 100-240V, 24V, 0.5A, 2.5mm DC plug**

#### **Displej**

Velikost: **248 x 68 pixelů (Š x V)**

Podsvícení: **LED bílé s možností nastavení intenzity**

#### **Klávesnice**

Standardní: **12-ti tlačítková**

Funkční tlačítka: **4**

Ostatní tlačítka: **zavěšení/vyzvednutí, konference, opakovaná volba, ztlumení, hlasitost, menu, navigační klávesa**

#### **Audio**

Mikrofony: **3 cardioidové mikrofony, 200 - 7000 Hz, dosah 3m**

Reproduktor: **max. hlasitost 86 dB, 220 - 7000 Hz**

Kodeky: **G.711 (A-law and Mu-law), G.729a (Annex B), G.722, iLBC 13.33 a 15.2kbps**

Ostatní: **potlačení okolního hluku a ozvěny, detekce hlasu**

#### **Rozměry**

Rozměry: **327 x 64 x 346 mm (Š x V x H)**

Váha: **0,74 kg**

#### **Rozhraní**

- Ethernet 10/100 Base-T
- konektor RJ-11 pro připojení na analogovou pobočku ústředny
- 2.5 mm konektor pro připojení k mobilnímu telefonu nebo PC
- dva porty RJ9 pro připojení přídatných mikrofonů

**Cena: 18.400,- bez DPH/ 22.264,- s DPH**

**Nabídka platná od 1.1.2016/DPH 21%/ záruční doba 24 měsíců /ceny uvedeny bez instalace.**